



বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক

আঞ্চলিক নিরীক্ষা কার্যালয়

ঢাকা

ফোন নম্বর.....

ই-মেইল.. raodhaka@krishibank.org.bd



সূত্রনং-আনিকা(ঢাকা)/ব্যঃছাঃনথি-৮৬(এন-১৬০৭)/২০২১-২০২২/ ২০৪

তারিখঃ ৩০.০৩.২০২২ খ্রিঃ

বিষয়ঃ জনাব মোঃ নাজমুল হক, পিতা- মোঃ শুরুর মাহমুদ এর আন্তর্জাতিক পাসপোর্ট করার জন্য বিভাগীয় অনাপত্তি প্রদান প্রসঙ্গে।

জনাব নাজমুল হক (এন-১৬০৭), বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক, আঞ্চলিক নিরীক্ষা কার্যালয়, ঢাকায় স্থায়ী পদে কর্মকর্তা রূপে নিযুক্ত আছেন। তার একটি আন্তর্জাতিক পাসপোর্টের আবেদনপত্র প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য এতদসঙ্গে প্রেরিত হলো। পুলিশ বিভাগের মাধ্যমে ইতিপূর্বে তার পূর্ব পরিচয় ও চরিত্র প্রতিপাদিত হয়েছে এবং তার বিরুদ্ধে কিছুই বলার নাই।

০২। উক্ত আবেদনকারীর জাতীয় পরিচয়পত্র নম্বরঃ

১ ৯ ৩ ৩ ৪ ৪ ৭ ০ ১ ১ - - - - -

০৩। উক্ত আবেদনকারীর অবসর গ্রহণের তারিখঃ

০ ৪ ০ ৫ ২ ০ ৪ ৬

০৪। উক্ত কর্মকর্তা/কর্মচারী অদূর ভবিষ্যতে সরকারী/ব্যক্তিগত কাজে বিদেশ গমনে ইচ্ছুক এবং তাকে ছুটি দেওয়া হবে। তার বিদেশ অবস্থানকালীন অনুপস্থিতি তার কর্মরত অবস্থা বলে বিবেচিত হবে বিধায় তাকে ছাড়পত্রের অবাধ সুবিধাসমূহ প্রদানে কোন আপত্তি নাই।

০৫। উক্ত আবেদনকারী কর্মকর্তা/কর্মচারীর পরিবারবর্গের বিবরণ (নির্ভরশীল স্বামী/স্ত্রী এবং ১৫ বছরের নিচে অপ্রাপ্তবয়স্ক সন্তানের পাসপোর্ট করার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য) :

ক্রঃ নং	নাম	সম্পর্ক (টিক) দিন	জন্ম তারিখ ও বয়স
০১	প্রিয়াংকা আক্তার	স্বামী/স্ত্রী	১২-০৩-১৯৯৫ খ্রিঃ; ২৭ বছর ১৮ দিন
০২		পুত্র/কন্যা	

০৬। তিনি এবং তার পরিবারের সদস্যবৃন্দ ইচ্ছা/নিবেশাধিকার/বংশগতভাবে বাংলাদেশের নাগরিক।

অনুমোদনক্রমে



এন, ও, সি প্রদানকারী কর্মকর্তার
নামসহ সীল

মাকসুদ রহমান

আঞ্চলিক নিরীক্ষা কর্মকর্তা

বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক

আঞ্চলিক নিরীক্ষা কার্যালয়, ঢাকা।

প্রাপকঃ

উপ-পরিচালক

আঞ্চলিক পাসপোর্ট অফিস, উত্তরা, ঢাকা।

সদয় অবগতির জন্য অনুলিপি প্রেরণ করা হলোঃ-

০১। স্টাফ অফিসার, মহাব্যবস্থাপক মহোদয়ের দপ্তর, বিকেবি, বিভাগীয় কার্যালয়, ঢাকা।

০২। উপমহাব্যবস্থাপক, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ, বিকেবি, প্রকা, ঢাকা। অনাপত্তি পত্রটি ব্যাংকের অফিসিয়াল ওয়েব সাইটে আপলোড করার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুরোধ করা হলো।

০৩। বিভাগীয় নিরীক্ষা কর্মকর্তা, বিভাগীয় নিরীক্ষা কার্যালয়, বিকেবি, ঢাকা।

০৪। নথি/মহানথি।

স্বাক্ষর

নাম : সফিকুর রহমান

পদবী : আঞ্চলিক নিরীক্ষা কর্মকর্তা

টেলিফোন নম্বর :

মোবাইল নং : ০১৩১৮২০৯৫৩৪

ওয়েব এড্রেস : www.krishibank.org.bd

ই-মেইল : raodhaka@krishibank.org.bd



নং-বিকা(ঢাকা)/ব্যঃনং/কর্মকর্তা/(এন-১৬০৭)/২০২১-২০২২/২০১৮

তারিখঃ ২২.১১.২০২১ ইং

আঞ্চলিক নিরীক্ষা কর্মকর্তা
বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক
আঞ্চলিক নিরীক্ষা কার্যালয়
ঢাকা।

বিষয়ঃ আন্তর্জাতিক পাসপোর্ট (মেশিন রিডেবল) করার অনুমোদন প্রদান প্রসংগে।

প্রিয় মহোদয়,

শিরোনামে বর্ণিত বিষয়ে বিভাগীয় নিরীক্ষা কার্যালয়, ঢাকা ২৮.১০.২০২১ ইং তারিখের ৬৫৬ নং পত্রের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করা যাচ্ছে

০২। আপনার কার্যালয়ের কর্মকর্তা জনাব মোঃ নাজমুল হক (ডঃসূচক নং- এন-১৬০৭) এর আবেদন ও নিয়ন্ত্রণকারী কর্তৃপক্ষের সুপারিশের প্রেক্ষিতে নিম্নবর্ণিত শর্তাবলীতে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাকে কর্তৃপক্ষ আন্তর্জাতিক পাসপোর্ট (মেশিন রিডেবল) করার সদয় অনুমতি প্রদান করেছেন।

শর্তাবলী

(ক) পাসপোর্ট করার পর পাসপোর্টের ১ম থেকে ৬ষ্ঠ পৃষ্ঠা পর্যন্ত ফটোকপি সত্যায়িত করে ব্যক্তিগত নথিতে সংরক্ষণের জন্য জমা দিতে হবে।

(খ) বিদেশ ভ্রমণের পূর্বে যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদন গ্রহণ, ছুটি মঞ্জুর ও ছাড়পত্র গ্রহণ করতে হবে।

(গ) বিদেশ ভ্রমণের যাবতীয় ব্যয়ভার সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাকে বহন করতে হবে, এ ব্যাপারে কোন প্রকার দায়-দায়িত্ব বিকেবি অথবা গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার বহন করবে না।

০৩। সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তার পাসপোর্ট করার অনাপত্তি পত্রটি আপনার কার্যালয় হতে ইস্যু করা এবং অত্র ব্যাংকের অফিসিয়াল ওয়েবসাইটে আপলোড করার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুরোধ করা হলো।

অনুমোদনক্রমে-

আপনার বিশ্বস্ত

(মোঃরাজু আহমেদ)

সহকারী মহাব্যবস্থাপক

নং-বিকা(ঢাকা)/কর্মকর্তা/ ব্যঃনং (এন-১৬০৭)/২০২১-২০২২/ ২০১৮

সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুলিপি প্রেরণ করা হলো :

০১। উপ-পরিচালক, আঞ্চলিক পাসপোর্ট অফিস, ঢাকা।

০২। উপ-মহাব্যবস্থাপক, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ, বিকেবি, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা : আন্তর্জাতিক পাসপোর্ট করার অনুমোদন পত্রটি ব্যাংকের অফিসিয়াল ওয়েবসাইটে আপলোড করার জন্য বিনীত অনুরোধ করা হলো।

০৩। বিভাগীয় নিরীক্ষা কর্মকর্তা, বিভাগীয় নিরীক্ষা কার্যালয়, ঢাকা।

০৪। জনাব মোঃ নাজমুল হক (ডঃসূচক নং- এন-১৬০৭) কর্মকর্তা, বিকেবি, আনিকা, ঢাকা।

০৫। অফিস নথি/মহানথি।

(মোঃসুলতানা ইয়াসমিন)

মুখ্য কর্মকর্তা(প্রশাসন)