



বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক

প্রধান কার্যালয় 'কৃষি ব্যাংক ভবন'
৮৩-৮৫, মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা-১০০০।
ক্রেডিট বিভাগ

ফোনঃ ০২২২৩৩-৫৮৬৮১
০২২২৩৩-৮৮৯৪৯
পিএবিএক্সঃ ০২২২৩৩-৮০০২১-২২
০২২২৩৩-৮০০২৪-২৫
০২২২৩৩-৮০০৩১-৩৫
ই-মেইলঃ dgmlad1@krishibank.org.bd

সার্কুলার লেটার নং-প্রকা/ক্রেডিটিং/শাখা-১/৩(৭)/২০২২-২০২৩/৮৮০(১২৫০)

তারিখঃ ২৯/০৯/২০২২ খ্রিঃ

মহাব্যবস্থাপক, বিভাগীয় কার্যালয়সমূহ/স্থানীয় মুখ্য কার্যালয়, ঢাকা।

উপমহাব্যবস্থাপক, কর্পোরেট শাখাসমূহ।

সকল মুখ্য আঞ্চলিক/আঞ্চলিক ব্যবস্থাপক।

সকল শাখা ব্যবস্থাপক (মুখ্য আঞ্চলিক/আঞ্চলিক ব্যবস্থাপকের মাধ্যমে)

বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক

বিষয়ঃ ঝণগ্রহীতার Internal Credit Risk Rating System (ICRRS) রেটিং পর পর ০৩ বার Unacceptable
হলেও ৩য় বার খণ নবায়নসহ প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে খণের সীমা বৃদ্ধিকরণ প্রসঙ্গে।

প্রিয় মহোদয়,

শিরোনামে বর্ণিত বিষয়ে বাংলাদেশ ব্যাংক, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা এর ব্যাংকিং প্রবিধি ও নীতি বিভাগ (ডিভিশন-২) এর সূত্রাবিআরপিডি (বিএস) ৬৬১/১৪বি(পি)/২০২২/৯৭৬৬, তারিখঃ ২৫/০৯/২০২২ এর প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করা যাচ্ছে (কপি সংযুক্ত)।

০২। বাংলাদেশ ব্যাংক, প্রধান কার্যালয়ের ব্যাংকিং প্রবিধি ও নীতি বিভাগ (ডিভিশন-২) এর ২৫/০৯/২০২২ তারিখের সূত্রাবিআরপিডি (বিএস) ৬৬১/১৪বি(পি)/২০২২/৯৭৬৬ এ বর্ণিত নির্দেশনা সংশ্লিষ্ট সকলের অবগতি তথা যথাযথ অনুসরণ ও পরিপালনের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণার্থে নিম্নে মুদ্রণ করা হলোঃ

“ শিরোনামোক্ত বিষয়ে বিআরপিডি সার্কুলার লেটার নং ১২, তারিখঃ ২০/০৬/২০১৯ এর প্রতি আপনাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করা যাচ্ছে।

২। উক্ত সার্কুলার লেটারের মাধ্যমে জারিকৃত ICRRS Guidelines এর অনুচ্ছেদ 1.10(e) এ বর্ণিত নির্দেশনা অনুযায়ী ঝণগ্রহীতার ICRR এর রেটিং ‘Unacceptable’ থাকলে ব্যাংক সর্বোচ্চ ০২(দুই) বার গ্রাহকের খণ নবায়ন এবং বিদ্যমান ঝণসীমা বৃদ্ধি করতে পারে।

৩। কোভিড-১৯ এর দীর্ঘমেয়াদী নেতিবাচক প্রভাব ও বহিঃবিশে সাম্প্রতিক যুদ্ধাবস্থা প্রলম্বিত হওয়ার কারণে উভ্রূত বৈশ্বিক অস্থিতিশীলতার প্রেক্ষিতে ঝণগ্রহীতাদের ব্যবসায়িক কর্মকাণ্ড ক্ষতিগ্রস্থ হচ্ছে যার ফলশ্রুতিতে তাদের আর্থিক বিবরণীতেও এর নেতিবাচক প্রভাব পড়েছে। এ প্রেক্ষিতে ব্যবসায়িদের আওতা বহির্ভূত কারণে আর্থিক অবস্থার ক্ষতির সম্মুখীন হওয়ায় অনেকেই নতুনভাবে খণ নবায়ন অথবা প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে বিদ্যমান ঝণসীমা বৃদ্ধিতে বর্তমান ICRRS এর নীতিমালার আওতায় বাধাগ্রস্থ হচ্ছেন মর্মে বিভিন্ন ব্যাংক হতে বাংলাদেশ ব্যাংক অবহিত হয়েছে।

৪। সার্বিক বিবেচনায় দেশের অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা বজার রাখার স্বার্থে ICRRS Guidelines এর 1.10(e) অনুচ্ছেদে বর্ণিত খণ নবায়নসহ প্রয়োজনীয় ঝণসীমা বৃদ্ধির ক্ষেত্রে নিম্নবর্ণিত নির্দেশনা প্রদান করা হলোঃ

ক) ঝণগ্রহীতার ICRR এর রেটিং পর পর ০৩ বার ‘Unacceptable’ হলে ৩য় বার খণ নবায়নসহ বিদ্যমান ঝণসীমা বৃদ্ধির ক্ষেত্রে ব্যাংকসমূহের নিজস্ব ঝণবুকি নীতিমালার আওতায় গ্রাহকের আর্থিক সক্ষমতা, জামানত, ইত্যাদি পর্যালোচনাপূর্বক ব্যাংকের পরিচালনা পর্যন্ত সীয় বিবেচনায় সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারবে;

খ) ভবিষ্যতে ঝণ গ্রহীতা যাতে ICRR রেটিং এর মান উন্নয়ন করার নিমিত্তে যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণ করে সে বিষয়ে ব্যাংকের মনিটরিং জোরদার করাসহ উক্ত ঝণসমূহের বিষয়ে ব্যাংকের পরিচালনা পর্যন্তের আরোপিত সকল শর্তাদি গ্রাহক কর্তৃক যথাযথভাবে পরিপালনের বিষয়টি নিশ্চিত করতে হবে;

গ) ৩য় বার খণ নবায়নসহ প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে বিদ্যমান ঝণসীমা বৃদ্ধি সংক্রান্ত উপরোক্ত নির্দেশনা ৩১ ডিসেম্বর ২০২৩ সাল পর্যন্ত বলবৎ থাকবে।”

প্র

চলমান পাতা-০২


বিষয়ঃ ঝণগ্রহীতার Internal Credit Risk Rating System (ICRRS) রেটিং পর পর ৩০ বার Unacceptable
হলেও তয় বার ঝণ নবায়নসহ প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে ঝণের সীমা বৃদ্ধিকরণ প্রসঙ্গে।

০৩। বাংলাদেশ ব্যাংক, প্রধান কার্যালয়ের ব্যাংকিং প্রবিধি ও নীতি বিভাগ (ডিভিশন-২) এর ২৫/০৯/২০২২ তারিখের সূত্রঘবিআরপিডি (বিএস) ৬৬১/১৪বি(পি)/২০২২/৯৭৬৬ এতদ্সঙ্গে সংযুক্ত করা হলো। এমতাবস্থায়, ব্যাংকিং প্রবিধি ও নীতি বিভাগ (ডিভিশন-২) এর সূত্রঘবিআরপিডি (বিএস) ৬৬১/১৪বি(পি)/২০২২/৯৭৬৬ এ বর্ণিত নির্দেশনা যথাযথভাবে অনুসরণ করার জন্য সংশ্লিষ্ট সকলকে অনুরোধ করা হলো।

অনুমোদনক্রমে-

সংযুক্তিঃ বর্ণনামতে।

আপনার বিশ্বাস


(মোহাম্মদ মষ্টানুল ইসলাম)


উপমহাব্যবস্থাপক

তারিখঃ ২৯/০৯/২০২২

নং-প্রকা/ক্রেতিবিঃ/শাখা-১/৩(৭)/২০২২-২০২৩/৮৮০(১২৫০)

সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুলিপি প্রেরণ করা হলো।

- ০১। চীফ স্টাফ অফিসার, ব্যবস্থাপনা পরিচালক মহোদয়ের সচিবালয়, বিকেবি, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা।
- ০২। স্টাফ অফিসার, সকল উপব্যবস্থাপনা পরিচালক মহোদয়ের সচিবালয়, বিকেবি, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা।
- ০৩। স্টাফ অফিসার, সকল মহাব্যবস্থাপক মহোদয়ের দণ্ডে, বিকেবি, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা।
- ০৪। অধ্যক্ষ, বিকেবি, স্টাফ কলেজ, মিরপুর, ঢাকা।
- ০৫। সকল উপমহাব্যবস্থাপক/সচিব, বিকেবি, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা।
- ০৬। উপমহাব্যবস্থাপক, আইসিটি সিস্টেমস, কার্ড ও মোবাইল ব্যাংকিং বিভাগ, বিকেবি, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা। উপরোক্ত পরিপন্থিত ব্যাংকের অফিসিয়াল ওয়েব ওয়েব সাইটের উন্মুক্ত জোনে আপলোড করার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুরোধ করা হলো।
- ০৭। সকল বিভাগীয় নিরীক্ষা কর্মকর্তা, বিকেবি, বিভাগীয় নিরীক্ষা কার্যালয়সমূহ।
- ০৮। সকল আঞ্চলিক নিরীক্ষা কর্মকর্তা, বিকেবি, আঞ্চলিক নিরীক্ষা কার্যালয়সমূহ।
- ০৯। নথি/মহানথি।


(মোঃ পারভেজ কান্তোসার সরকার)
সহকারী মহাব্যবস্থাপক



বাংলাদেশ ব্যাংক
 (সেন্ট্রাল ব্যাংক অব বাংলাদেশ)
প্রধান কার্যালয়
 মতিঝিল, ঢাকা-১০০০
 বাংলাদেশ।

সূত্রাঙ্গবিআরপিডি(বিএস)৬৬১/১৪বি(পি)/২০২২/৯৭৬

ব্যবস্থাপনা পরিচালক/ প্রধান নির্বাচী কর্মকর্তা
 বাংলাদেশে কার্যরত সকল তফসিলি ব্যাংক
 প্রধান কার্যালয়/ঢাকা অফিস
 ঢাকা/রাজশাহী।



ব্যাংকিং প্রবিধি ও নীতি বিভাগ
 (ডিভিশন-২)
 তারিখঃ ২৫/০৯/২০২২

শ্রিয় মহোদয়,

**ঝণগ্রহীতার Internal Credit Risk Rating System (ICRRS) রেটিং পর পর ০৩ বার
Unacceptable হলেও তয় বার ঝণ নবায়নসহ প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে ঝণের সীমা বৃদ্ধিকরণ প্রসঙ্গে।**

শিরোনামোক্ত বিষয়ে বিআরপিডি সার্কুলার লেটার নং ১২, তারিখঃ ২০/০৬/২০১৯ এর প্রতি আপনাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করা যাচ্ছে।

২। উক্ত সার্কুলার লেটারের মাধ্যমে জারিকৃত ICRRS Guidelines এর অনুচ্ছেদ 1.10(c) এ বর্ণিত নির্দেশনা অনুযায়ী ঝণগ্রহীতার ICRR এর রেটিং “Unacceptable” থাকলে ব্যাংক সর্বোচ্চ ০২ (দুই) বার গ্রাহকের ঝণ নবায়ন এবং বিদ্যমান ঝণসীমা বৃদ্ধি করতে পারে।

৩। কোভিড-১৯ এর দীর্ঘমেয়াদী নেতৃত্বাচক প্রভাব ও বহিঃবিশেষ সাম্প্রতিক যুদ্ধাবস্থা প্রলম্বিত হওয়ার কারণে উদ্ভূত বৈশিক অস্থিতিশীলতার প্রেক্ষিতে ঝণগ্রহীতাদের ব্যবসায়িক কর্মকাণ্ড ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে যার ফলশ্রুতিতে তাদের আর্থিক বিবরণীতেও এর নেতৃত্বাচক প্রভাব পড়েছে। এ প্রেক্ষিতে ব্যবসায়িদের আওতা বহির্ভূত কারণে আর্থিক অবস্থার ক্ষতির সম্মুখীন হওয়ায় অনেকেই নতুনভাবে ঝণ নবায়ন অথবা প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে বিদ্যমান ঝণসীমা বৃদ্ধিতে বর্তমান ICRRS এর নীতিমালার আওতায় বাধাগ্রস্ত হচ্ছেন মর্মে বিভিন্ন ব্যাংক হতে বাংলাদেশ ব্যাংক অবহিত হয়েছে।

৪। সার্বিক বিবেচনায় দেশের অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা বজায় রাখার স্বার্থে ICRRS Guidelines এর 1.10(e) অনুচ্ছেদে বর্ণিত ঝণ নবায়নসহ প্রয়োজনীয় ঝণসীমা বৃদ্ধির ক্ষেত্রে নিম্নবর্ণিত নির্দেশনা প্রদান করা হলো:

ক) ঝণগ্রহীতার ICRR এর রেটিং পর পর ০৩ বার ‘Unacceptable’ হলে তয় বার ঝণ নবায়নসহ বিদ্যমান ঝণসীমা বৃদ্ধির ক্ষেত্রে ব্যাংকসমূহের নিজস্ব ঝণবুকি নীতিমালার আওতায় গ্রাহকের আর্থিক সক্ষমতা, জামানত, ইত্যাদি পর্যালোচনাপূর্বক ব্যাংকের পরিচালনা পর্যন্ত স্থীর বিবেচনায় সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারবে ;

খ) ভবিষ্যতে ঝণ গ্রহীতা যাতে ICRR রেটিং এর মান উন্নয়ন করার নিমিত্তে যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণ করে সে বিষয়ে ব্যাংকের মনিটরিং জোরদার করাসহ উক্ত ঝণসমূহের বিষয়ে ব্যাংকের পরিচালনা পর্যন্তের আরোপিত সকল শর্তাদি গ্রাহক কর্তৃক যথাযথভাবে পরিপালনের বিষয়টি নিশ্চিত করতে হবে ;

গ) ৩য় বার ঝণ নবায়নসহ প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে বিদ্যমান ঝণসীমা বৃদ্ধি সংক্রান্ত উপরোক্ত নির্দেশনা ৩১ ডিসেম্বর ২০২৩ সাল পর্যন্ত বলুবৎ থাকবে।

আপনাদের বিশ্বাস,

(মোঃ আলী আকবর ফরাজী)
 পরিচালক (বিআরপিডি)
 ফোনঃ ৯৫৩০০৯৫