



বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক
প্রধান কার্যালয়
৮৩-৮৫ মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা-১০০০।
শাখা নিয়ন্ত্রণ ও ব্যবসা উন্নয়ন বিভাগ
ফোন : ০২-৯৫৭৪০২৫, ই-মেইলঃ
dgmbcbdd@krishibank.org.bd

সূত্র নং প্রকা/শানিবিউবি-৮(৬)অংশ-৫/২০২২-২০২৩/৬১৯(১২০০)

তারিখঃ ২৮ নভেম্বর ২০২২

সকল বিভাগীয় মহাব্যবস্থাপক (স্থানীয় মুখ্য কার্যালয়সহ)
সকল মুখ্য আঞ্চলিক ও আঞ্চলিক ব্যবস্থাপক
সকল শাখা ব্যবস্থাপক (কর্পোরেট শাখাসহ)
বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক।

বিষয় : এফডিআর ব্লক হারানো প্রসংগে।

প্রিয় মহোদয়,

উপর্যুক্ত বিষয়ে বিকেবি, মুখ্য আঞ্চলিক কার্যালয়, মৌলভীবাজার এর ২১.০৮.২০২২ তারিখের পত্র নম্বর মুআকামৌঃ১৮(মনিটরিং)/২০২২-২০২৩/২১৪(৩) এর প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করা যাচ্ছে।

০২। উক্ত পত্রের মাধ্যমে বিকেবি, কুলাউড়া শাখা, মৌলভীবাজার এর ৩৯১০৭৮ নম্বর সম্মিলিত অব্যবহৃত মেয়াদি/স্থায়ী আমানত (FDR) রশিদের পাতা খুঁজে না পাওয়ার বিষয়টি অবহিত করা হয়। পরবর্তীতে এফডিআর রশিদের পাতা খুঁজে না পাওয়ায় বিগত ১৬.০৮.২০২২ তারিখে কুলাউড়া থানা, মৌলভীবাজার, সিলেট এ সাধারণ ডায়েরীভুক্ত করা হয়েছে যার জিডি নং ৮৩৫।

০৩। এমতাবস্থায়, এফডিআর রশিদের পাতা ৩৯১০৭৮ অপব্যবহার রোধকল্পে বাতিল করা হলো এবং এতদ্বিষয়ে সাবধানতা অবলম্বনের জন্য সংশ্লিষ্ট সকলকে অনুরোধ করা হলো। পরবর্তীতে উক্ত খোয়া যাওয়া এফডিআর রশিদের পাতা দ্বারা সংঘটিত যেকোন দুর্নীতি কিংবা অর্থ আত্মসাতের দায়-দায়িত্ব সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তার/কর্মচারীর উপর বর্তাবে।

অনুমোদনক্রমে-

আপনার বিশ্বস্ত

(কে. এম. হাবিব-উন-নবী)

উপমহাব্যবস্থাপক

সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুলিপি :

- ০১। চীফ স্টাফ অফিসার, ব্যবস্থাপনা পরিচালক মহোদয়ের সচিবালয়, বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা।
- ০২। স্টাফ অফিসার, উপব্যবস্থাপনা পরিচালক মহোদয়ের সচিবালয়, বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা।
- ০৩। স্টাফ অফিসার, সকল মহাব্যবস্থাপক মহোদয়ের দপ্তর, বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা।
- ০৪। সকল উপ-মহাব্যবস্থাপক, বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা। আইসিটি সিস্টেমস, কার্ড ও মোবাইল ব্যাংকিং বিভাগকে উপরোক্ত পত্রটি বিকেবি, ওয়েব সাইটে আপলোড করার জন্য অনুরোধ করা হলো।
- ০৫। সকল বিভাগীয় নিরীক্ষা কর্মকর্তা, বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক।
- ০৬। সকল আঞ্চলিক নিরীক্ষা কর্মকর্তা, বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক।
- ০৭। নথি/মহানথি।