



বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক

প্রধান কার্যালয়

কৃষি ব্যাংক ভবন

৮৩-৮৫, মতিঝিল বানিজ্যিক এলাকা, ঢাকা-১০০০।

ফোন : ৯৫৫৬৯৩১

ই-মেইল: dgmaccounts1@krishibank.org.bd

কেন্দ্রীয় হিসাব বিভাগ (শাখা-১)

নং প্রকা/হিসাব(শাখা-১)/ভ্যাট ও ট্যাক্স-৬(৪৮)/২০২২-২৩/৮০৪

তারিখঃ ১৭-০৪-২০২৩খ্রিঃ

- ১। সকল উপ-মহাব্যবস্থাপক, কর্পোরেট শাখা
- ২। সকল মুখ্য আঞ্চলিক/আঞ্চলিক ব্যবস্থাপক, মুখ্য আঞ্চলিক/আঞ্চলিক কার্যালয়
- ৩। সকল শাখা ব্যবস্থাপক (মুখ্য আঞ্চলিক/আঞ্চলিক কার্যালয়ের মাধ্যমে)
বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক।

বিষয়ঃ পল্লী বিদ্যুৎ সমিতির সকল ধরনের আমানতের সুদ/মুনাফার বিপরীতে আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর ৫৩এফ ধারা অনুযায়ী সঠিক হারে উৎসে কর কর্তন প্রসঙ্গে।

প্রিয় মহোদয়,

উপর্যুক্ত বিষয়ে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, কর কমিশনারের কার্যালয়, কর অঞ্চল-১, ঢাকা এর ১৬-০৪-২০২৩ তারিখের পত্র নং রে-১(অংশ-২)/কঅ-১/৫৩-এফ/১৭এইচ/২০২২-২০২৩/৯৯৮ এর প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করা হলো।

০২। বর্ণিত পত্রের মাধ্যমে পল্লী বিদ্যুৎ সমিতির আমানত হিসাবে প্রদত্ত সুদ/মুনাফার বিপরীতে কর্তনকৃত উৎসে করের তথ্য নিম্নোক্ত ছকে মাসিক ভিত্তিতে প্রেরণ করার অনুরোধ করা হয়েছে।

ক্রমিক নং	মাসের নাম	পল্লী বিদ্যুৎ সমিতিতে আমানতের বিপরীতে প্রদত্ত সুদের পরিমাণ	৫৩এফ ধারা অনুযায়ী মোট উৎসে কর কর্তনের পরিমাণ	কর্তিত করের হার	প্রযোজ্য কর হার (২০%) অনুযায়ী কর্তনযোগ্য কর	পার্থক্য (ঘটতি)	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫	৬	৭(৬-৪)	৮
মোট							

০৩। সকল আঞ্চলিক/মুখ্য আঞ্চলিক কার্যালয়কে তার অঞ্চলের সকল শাখার তথ্য সংগ্রহপূর্বক একত্রিত করে এবং কর্পোরেট শাখাসমূহকে সরাসরি সংযুক্ত এক্সেল ছকে জুলাই/২২ হতে মার্চ/২৩ পর্যন্ত সময়ের তথ্য ১০-০৫-২০২৩ তারিখের মধ্যে কেন্দ্রীয় হিসাব বিভাগ(শাখা-১) এ ই-মেইলযোগে dgmaccounts1@krishibank.org.bd প্রেরণ করার জন্য অনুরোধ করা হলো।

০৪। এতদসংক্রান্ত প্রয়োজনে অত্র বিভাগের মুখ্য কর্মকর্তা জনাব নাজমুল হুদা (০১৭৩৯-৮৬৬৮৭৮) এর সংগে যোগাযোগ করা যেতে পারে।

সংযুক্তিঃ ০২ (দুই)।

অনুমোদনক্রমে,

আপনার বিশ্বাস,

(খান তামজিদ আহমেদ)

উপ মহাব্যবস্থাপক

নং- প্রকা/হিসাব(শাখা-১)/ভ্যাট ও ট্যাক্স-৬(৪৮)/২০২২-২৩/ ৮০৪

সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় কার্যার্থে অনুলিপি প্রেরণ :

১। স্টাফ অফিসার, উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক মহোদয়-১, ২ ও ৩ এর দপ্তর, বিকেবি, প্রকা, ঢাকা।

২। স্টাফ অফিসার, সকল মহাব্যবস্থাপক মহোদয়ের দপ্তর, বিকেবি, প্রকা, ঢাকা।

৩। সকল মহাব্যবস্থাপক, বিভাগীয় কার্যালয়/স্টাফ কলেজ/স্থানীয় মুখ্য কার্যালয়

৪। সকল উপ-মহাব্যবস্থাপক/বিভাগীয় প্রধান/সচিব, বিকেবি, প্রকা, ঢাকা। পত্রটি ব্যাংকের ওয়েবসাইটে আপলোড করার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য আইসিটি সিস্টেমস্ কার্ড ও মোবাইল ব্যাংকিং বিভাগ, বিকেবি, প্রকাকে অনুরোধ করা হলো।

৫। নথি/মহানথি।

তারিখঃ ১৭.০৪.২৩

(আরিফুর রহমান)

সহকারী মহাব্যবস্থাপক



গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

কর কমিশনারের কার্যালয়

কর অঞ্চল-১, ঢাকা

২য় ১২ তলা সরকারী অফিস ভবন (৩য় তলা)

সেতুনবাগিচা, ঢাকা-১০০০।

নথি নং-রে-১(অংশ-২)/কঅ-১/৫৩-এফ/১৭এইচ/২০২২-২০২৩/১১৮

তারিখঃ ১৬/০৪/২০২৩ খ্রি.

ব্যবস্থাপনা পরিচালক/সিইও
বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক লিমিটেড
প্রধান কার্যালয়,
৮৩-৮৫, মতিঝিল, বা/এ, ঢাকা।

বিষয় : পল্লী বিদ্যুৎ সমিতির সকল ধরনের আমানতের সুদ/মুনাফার বিপরীতে আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৮ এর ৫৩এফ ধারা অনুযায়ী সঠিক হারে উৎস কর কর্তন প্রসঙ্গে।

প্রিয় মহোদয়,

অর্থ আইন, ২০২২ এর মাধ্যমে প্রতিস্থাপিত আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৮ এর ৫৩এফ ধারা এর বিধানের আলোকে জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের স্পষ্টীকরণ নথি নং ০৮.০১.০০০০.০৩৩.২২.০০২.২০.১৯(অংশ-১).১৭৫, তারিখ : ১৯ অক্টোবর, ২০২২ খ্রিষ্টাব্দ অনুযায়ী পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি সমূহের সকল ধরনের আমানতের সুদ/মুনাফার বিপরীতে উৎস কর কর্তনের হার ১২ ডিজিটের ইটিআইএন ধাকা সাপেক্ষে ২০% প্রযোজ্য। তবে সুদ বা মুনাফার প্রাপক PSR (Proof of submission of return) দাখিলে বার্ষিক হলে ৫০% বেশী উৎস কর কর্তন প্রযোজ্য হবে।

এর প্রেক্ষিতে আপনার প্রতিষ্ঠান কর্তৃক পল্লী বিদ্যুৎ সমিতিসমূহ হতে যথানিয়মে এবং যথাযথ হারে উৎস কর কর্তন ইতোমধ্যেই নিশ্চিত করার কথা।

যথানিয়মে এবং যথাযথভাবে পল্লী বিদ্যুৎ সমিতিসমূহ থেকে উৎস কর কর্তনের গুরুত্ব বিবেচনায় বিষয়ে পুনরায় দৃষ্টি আকর্ষণপূর্বক পল্লী বিদ্যুৎ সমিতিসমূহ থেকে উৎস কর্তিত করের বিষয়ে নিম্নোক্ত ছকে মাসওয়ারী (জুলাই/২০২২ হতে মার্চ/২০২৩ পর্যন্ত) তথ্য প্রদানের জন্য আপনাকে অনুরোধ করা হলো।

ক্রমিক নং	মাসের নাম	সকল পাঃ বিঃ সঃ কে আমানতের বিপরীতে প্রদত্ত মুনাফার পরিমান	৫৩এফ ধারা অনুযায়ী মোট কর কর্তনের পরিমান	কর্তিত করের হার	প্রযোজ্য কর হার (২০%) অনুযায়ী কর্তনযোগ্য কর	পার্শ্বক্য (ঘাটতি)	মন্তব্য
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)	(৮)
মোট							

জাতীয় রাজস্ব আয়কর আইন অনুযায়ী আপনার সহযোগিতা একান্ত কাম্য।

সংযুক্তি জাতীয় রাজস্ব বোর্ড কর্তৃক স্পষ্টীকরণ -০৮ পাতা

আজ্ঞারিকভাবে আপনার

(জিনাত আরা)

অতিরিক্ত কর কমিশনার

এক আস্থায়ক উৎস কর কর্তন তদারকি কমিটি

কর অঞ্চল-১, ঢাকা

ফোনঃ ০২-৪৮৩১০৯০৮



২০.০৪.২৬



গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

কর কমিশনারের কার্যালয়

কর অঞ্চল-১, ঢাকা

২য় ১২ তলা সরকারী অফিস ভবন (৩য় তলা)

সেগুনবাগিচা, ঢাকা-১০০০।

নথি নং-রে-১(অংশ-২)/কঅ-১/৫৩-এফ/১৭এইচ/২০২২-২০২৩/১১৮৪

তারিখঃ ১৬/০৮/২০২৩ খ্রি.

ব্যবস্থাপনা পরিচালক/সিইও

বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক লিমিটেড

প্রধান কার্যালয়,

৮৩-৮৫, মতিঝিল, বা/এ, ঢাকা।

বিষয় : পল্লী বিদ্যুৎ সমিতির সকল ধরনের আমানতের সুদ/মুনাফার বিপরীতে আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর ৫৩এফ ধারা অনুযায়ী সঠিক হারে উৎস কর কর্তন প্রসঙ্গে।

প্রিয় মহোদয়,

অর্থ আইন, ২০২২ এর মাধ্যমে প্রতিস্থাপিত আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর ৫৩এফ ধারা এর বিধানের আলোকে জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের স্পষ্টীকরণ নথি নং ০৮.০১.০০০০.০৩৩.২২.০০২.২০.১৯(অংশ-১).১৭৫, তারিখ : ১৯ অক্টোবর, ২০২২ খ্রিষ্টাব্দ অনুযায়ী পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি সমূহের সকল ধরনের আমানতের সুদ/মুনাফার বিপরীতে উৎস কর কর্তনের হার ১২ ডিজিটের ইটিআইএন থাকা সাপেক্ষে ২০% প্রযোজ্য। তবে সুদ বা মুনাফার প্রাপক PSR (Proof of submission of return) দাখিলে ব্যর্থ হলে ৫০% বেশী উৎস কর কর্তন প্রযোজ্য হবে।

এর প্রেক্ষিতে আপনার প্রতিষ্ঠান কর্তৃক পল্লী বিদ্যুৎ সমিতিসমূহ হতে যথানিয়মে এবং যথাযথ হারে উৎস কর কর্তন ইতোমধ্যেই নিশ্চিত করার কথা।

যথানিয়মে এবং যথাযথভাবে পল্লী বিদ্যুৎ সমিতিসমূহ থেকে উৎস কর কর্তনের গুরুত্ব বিবেচনায় বিষয়ে পুনরায় দৃষ্টি আকর্ষণপূর্বক পল্লী বিদ্যুৎ সমিতিসমূহ থেকে উৎস কর্তিত করের বিষয়ে নিম্নোক্ত ছকে মাসওয়ারী (জুলাই/২০২২ হতে মার্চ/২০২৩ পর্যন্ত) তথ্য প্রদানের জন্য আপনাকে অনুরোধ করা হলো।

ক্রমিক নং	মাসের নাম	সকল পঞ্চ বিঃ সঃ কে আমানতের বিপরীতে প্রদত্ত মুনাফার পরিমান	৫৩এফ ধারা অনুযায়ী মোট কর কর্তনের পরিমান	কর্তিত করের হার	প্রযোজ্য কর হার (২০%) অনুযায়ী কর্তনযোগ্য কর	পার্থক্য (ঘাটতি)	মন্তব্য
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)	(৮)
মোট							

জাতীয় রাজস্ব আহরণে আপনার সহযোগিতা একান্ত কাম্য।

সংযুক্তিঃ জাতীয় রাজস্ব বোর্ড কর্তৃক স্পষ্টীকরণ -০৮ পাতা

আন্তরিকভাবে আপনার

(জিনাত আরা)

অতিরিক্ত কর কমিশনার

এক আস্থায়ক উৎস কর কর্তন তদারকি কমিটি

কর অঞ্চল-১, ঢাকা

ফোনঃ ০২-৪৮৩১০৯০৮



২০০৮.২৬